



GAMZE DOOR

KAPI SİSTEMLERİ



401



[www.gamzedoor.com](http://www.gamzedoor.com)

Siz ve Sevdikleriniz İçin...

“En Güvenlisi...”



[gamze.door](https://gamze.door)




[www.gamzedoor.com](https://www.gamzedoor.com)



# “ Yangına Dayanıklı Otel Oda Kapıları...”



## OPSIYONEL AKILLI KİLİT



Mobil  
uygulama



Kart  
okuyucu



Şifre ile  
giris

- *Uygulama ile kontrol (DESi Smart veya TTlock)*
- *Uzaktan kumanda ile kontrol*
- *150 farklı şifre tanımlama*
- *200 farklı kart tanımlama*
- *Sınırsız sayıda tek kullanımlık şifre oluşturabilme*
- *35-65mm tüm kapılara uyum*
- *-10 / +55 derece çalışma koşulu*
- *Mekanik anahtar ile açılabilme*
- *PVC, alüminyum, kompozit, ahşap, çelik kapılara uyumlu*
- *Tüm hareketleri raporlayabilme*
- *4 x AA alkalin pil ile çalışabilme (kutuya dahil değildir)*



105  
DE LINDENHOF

**GD**  
GAMZE DOOR  
KAPI SİSTEMLERİ

**GAMZE DOOR ► OTO • 1001**

► OTEL ODA KAPISI • HOTEL ROOM DOOR



**OPSİYONEL  
AKILLI KİLİT**



Mobil  
uygulama



Kart  
okuyucu



Şifre ile  
giris

Uygulama ile kontrol (DESi Smart veya TTlock) - Uzaktan kumanda ile kontrol  
150 farklı şifre tanımlama - 200 farklı kart tanımlama  
Sınırsız sayıda tek kullanımlık şifre oluşturabilme - 35-65mm tüm kapılara uyum  
-10 / +55 derece çalışma koşulu - Mekanik anahtar ile açılabilme  
PVC, alüminyum, kompozit, ahşap, çelik kapılara uyumlu - Tüm hareketleri raporlayabilme  
- 4 x AA alkalın pil ile çalışabilme (kutuya dahil değildir)

**GAMZE DOOR ▶ OTO • 1002**

▶ OTEL ODA KAPISI • HOTEL ROOM DOOR



**GAMZE DOOR ▶ OTO • 1004**

▶ OTEL ODA KAPISI • HOTEL ROOM DOOR



**Yanğına Dayanıklı Otel  
Oda Kapıları...**

**GAMZE DOOR ▶ OTO • 1003**

▶ OTEL ODA KAPISI • HOTEL ROOM DOOR



**GAMZE DOOR ▶ OTO • 1005**

▶ OTEL ODA KAPISI • HOTEL ROOM DOOR



**GAMZE DOOR ▶ OTO • 1006**

▶ OTEL ODA KAPISI • HOTEL ROOM DOOR



**GAMZE DOOR ▶ OTO • 1008**


▶ OTEL ODA KAPISI • HOTEL ROOM DOOR



“Yanğınla Dayanıklı Otel  
Oda Kapıları”

**GAMZE DOOR ▶ OTO • 1007**

▶ OTEL ODA KAPISI • HOTEL ROOM DOOR



**GAMZE DOOR ▶ OTO • 1009**

▶ OTEL ODA KAPISI • HOTEL ROOM DOOR





**GAMZE DOOR ► OTO • 1010**

► OTEL ODA KAPISI • HOTEL ROOM DOOR

Uygulama ile kontrol (DESi Smart veya TTlock) - Uzaktan kumanda ile kontrol  
150 farklı şifre tanımlama - 200 farklı kart tanımlama  
Sınırsız sayıda tek kullanımlık şifre oluşturabilme - 35-65mm tüm kapılara uyum  
-10 / +55 derece çalışma koşulu - Mekanik anahtar ile açılabilme  
PVC, alüminyum, kompozit, ahşap, çelik kapılara uyumlu - Tüm hareketleri raporlayabilme  
- 4 x AA alkalın pil ile çalışabilme (kutuya dahil değildir)



**OPSİYONEL  
AKILLI KİLİT**





**GAMZE DOOR ► OTO • 1011**

► OTEL ODA KAPISI • HOTEL ROOM DOOR



**OPSİYONEL  
AKILLI KİLİT**



Mobil  
uygulama



Kart  
okuyucu



Şifre ile  
giris

Uygulama ile kontrol (DESi Smart veya TTlock) - Uzaktan kumanda ile kontrol  
150 farklı şifre tanımlama - 200 farklı kart tanımlama  
Sınırsız sayıda tek kullanımlık şifre oluşturabilme - 35-65mm tüm kapılara uyum  
-10 / +55 derece çalışma koşulu - Mekanik anahtar ile açılabilme  
PVC, alüminyum, kompozit, ahşap, çelik kapılara uyumlu - Tüm hareketleri raporlayabilme  
- 4 x AA alkalın pil ile çalışabilme (kutuya dahil değildir)

**GAMZE DOOR ▶ OTO • 1012**

▶ OTEL ODA KAPISI • HOTEL ROOM DOOR



**GAMZE DOOR ▶ OTO • 1014**

▶ OTEL ODA KAPISI • HOTEL ROOM DOOR



**“Yanğına Dayanıklı Otel  
Oda Kapıları”**



**GAMZE DOOR ▶ OTO • 1013**

▶ OTEL ODA KAPISI • HOTEL ROOM DOOR



**GAMZE DOOR ▶ OTO • 1015**

▶ OTEL ODA KAPISI • HOTEL ROOM DOOR

**GAMZE DOOR ▶ OTO • 1016**

▶ OTEL ODA KAPISI • HOTEL ROOM DOOR



**GAMZE DOOR ▶ OTO • 1018**

▶ OTEL ODA KAPISI • HOTEL ROOM DOOR



**“Yanğınla Dayanıklı Otel Oda Kapıları”**

**GAMZE DOOR ▶ OTO • 1017**

▶ OTEL ODA KAPISI • HOTEL ROOM DOOR



**GAMZE DOOR ▶ OTO • 1019**

▶ OTEL ODA KAPISI • HOTEL ROOM DOOR





**GAMZE DOOR ► OTO • 1020**

► OTEL ODA KAPISI • HOTEL ROOM DOOR

Uygulama ile kontrol (DESi Smart veya TTlock) - Uzaktan kumanda ile kontrol  
150 farklı şifre tanımlama - 200 farklı kart tanımlama  
Sınırsız sayıda tek kullanımlık şifre oluşturabilme - 35-65mm tüm kapılara uyum  
-10 / +55 derece çalışma koşulu - Mekanik anahtar ile açılabilme  
PVC, alüminyum, kompozit, ahşap, çelik kapılara uyumlu - Tüm hareketleri raporlayabilme  
- 4 x AA alkalin pil ile çalışabilme (kutuya dahil değildir)



**OPSİYONEL  
AKILLI KİLİT**





**GAMZE DOOR ► OTO • 1021**

► OTEL ODA KAPISI • HOTEL ROOM DOOR



**OPSİYONEL  
AKILLI KİLİT**



Mobil  
uygulama



Kart  
okuyucu



Şifre ile  
giris

Uygulama ile kontrol (DESi Smart veya TTlock) - Uzaktan kumanda ile kontrol  
150 farklı şifre tanımlama - 200 farklı kart tanımlama  
Sınırsız sayıda tek kullanımlık şifre oluşturabilme - 35-65mm tüm kapılara uyum  
-10 / +55 derece çalışma koşulu - Mekanik anahtar ile açılabilme  
PVC, alüminyum, kompozit, ahşap, çelik kapılara uyumlu - Tüm hareketleri raporlayabilme  
- 4 x AA alkalın pil ile çalışabilme (kutuya dahil değildir)

**GAMZE DOOR ▶ OTO • 1022**

▶ OTEL ODA KAPISI • HOTEL ROOM DOOR



**GAMZE DOOR ▶ OTO • 1024**


▶ OTEL ODA KAPISI • HOTEL ROOM DOOR



“Yanğında Dayanıklı Otel  
Oda Kapıları...”

**GAMZE DOOR ▶ OTO • 1023**

▶ OTEL ODA KAPISI • HOTEL ROOM DOOR



**GAMZE DOOR ▶ OTO • 1025**

▶ OTEL ODA KAPISI • HOTEL ROOM DOOR



**GAMZE DOOR ▶ OTO • 1026**  
▶ OTEL ODA KAPISI • HOTEL ROOM DOOR



**GAMZE DOOR ▶ OTO • 1028**  
▶ OTEL ODA KAPISI • HOTEL ROOM DOOR



# “Yanğınla Dayanıklı Otel Oda Kapıları”

**GAMZE DOOR ▶ OTO • 1027**  
▶ OTEL ODA KAPISI • HOTEL ROOM DOOR



**GAMZE DOOR ▶ OTO • 1029**  
▶ OTEL ODA KAPISI • HOTEL ROOM DOOR



**GAMZE DOOR ▶ OTO • 1030**

▶ OTEL ODA KAPISI • HOTEL ROOM DOOR



**GAMZE DOOR ▶ OTO • 1032**

▶ OTEL ODA KAPISI • HOTEL ROOM DOOR



“Yanğına Dayanıklı Otel  
Oda Kapıları”

**GAMZE DOOR ▶ OTO • 1031**

▶ OTEL ODA KAPISI • HOTEL ROOM DOOR



**GAMZE DOOR ▶ OTO • 1033**

▶ OTEL ODA KAPISI • HOTEL ROOM DOOR



**GAMZE DOOR ▶ OTO • 1034**

▶ OTEL ODA KAPISI • HOTEL ROOM DOOR



**GAMZE DOOR ▶ OTO • 1036**

▶ OTEL ODA KAPISI • HOTEL ROOM DOOR



“Yanğınla Dayanıklı Otel Oda Kapıları..”

**GAMZE DOOR ▶ OTO • 1035**


▶ OTEL ODA KAPISI • HOTEL ROOM DOOR



**GAMZE DOOR ▶ OTO • 1037**

▶ OTEL ODA KAPISI • HOTEL ROOM DOOR





## GAMZE DOOR ► OTO • 1038

► OTEL ODA KAPISI • HOTEL ROOM DOOR

Uygulama ile kontrol (DESİ Smart veya TTlock) - Uzaktan kumanda ile kontrol

150 farklı şifre tanımlama - 200 farklı kart tanımlama

Sınırsız sayıda tek kullanımlık şifre oluşturabilme - 35-65mm tüm kapılara uyum

-10 / +55 derece çalışma koşulu - Mekanik anahtar ile açılabilme

PVC, alüminyum, kompozit, ahşap, çelik kapılara uyumlu - Tüm hareketleri raporlayabilme

- 4 x AA alkalın pil ile çalışabilme (kutuya dahil değildir)



Mobil  
uygulama



Kart  
okuyucu



Şifre ile  
giris

OPSİYONEL  
AKILLI KİLİT



**GAMZE DOOR ▶ OTO • 1039**

▶ OTEL ODA KAPISI • HOTEL ROOM DOOR



**GAMZE DOOR ▶ OTO • 1041**

▶ OTEL ODA KAPISI • HOTEL ROOM DOOR



“Yanğınla Dayanıklı Otel Oda Kapıları”

**GAMZE DOOR ▶ OTO • 1040**


▶ OTEL ODA KAPISI • HOTEL ROOM DOOR



**GAMZE DOOR ▶ OTO • 1042**

▶ OTEL ODA KAPISI • HOTEL ROOM DOOR





**GAMZE DOOR ► OTO • 1043**

► OTEL ODA KAPISI • HOTEL ROOM DOOR


Uygulama ile kontrol (DESi Smart veya TTlock) - Uzaktan kumanda ile kontrol  
150 farklı şifre tanımlama - 200 farklı kart tanımlama  
Sınırsız sayıda tek kullanımlık şifre oluşturabilme - 35-65mm tüm kapılara uyum  
-10 / +55 derece çalışma koşulu - Mekanik anahtar ile açılabilme  
PVC, alüminyum, kompozit, ahşap, çelik kapılara uyumlu - Tüm hareketleri raporlayabilme  
- 4 x AA alkalın pil ile çalışabilme (kutuya dahil değildir)



**OPSİYONEL  
AKILLI KİLİT**



## YANGINA DAYANIKLI OTEL ODA KAPISI TEKNİK DETAYLAR



► 8 mm MDF Yüzey

► 0.50 mm Galvaniz Sac

► 1.2 mm Seramik Yün


► 3 cm 150 Danste ( DNS ) Taş Yünü

► 0.50 mm Galvaniz Sac

► 8 mm MDF Yüzey

- 2 adet yaylı menteşe
- 1 adet mil menteşe
- Otomatik mekanizmalı kapı altı giyotin
- Kasa elektrostatik toz boya ile 210 derece sıcaklıkta fırın boya
- Kasa kısmında yangına dayanıklı fitil
- Kapı kanat kalınlığı 60 milimetre
- Kanat etrafında 15 x 20 mm ölçülerinde Duman kontrollü şişen fitil
- 45 dk EI yangın dayanımlı
- Bütünlük (E) 55 dk
- Yalıtım (I) 48 dk
- Belge No: EN1634-1:2014+A1:2018

### KASA & KANAT DETAYI





GAMZE DOOR

KAPI SİSTEMLERİ

**MERKEZ - FABRİKA / KAYSERİ**

Fiğla Mahallesi Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı Erkuşlar  
Apartmanı No : 13 / B Alanya / ANTALYA

T. +90 533 139 43 45 - T. +90 533 384 04 69

www.gamzedoor.com



+90 531 562 45 58



gamze.door

© Katalog içerisinde yer alan çelik kapı görsellerinde, baskı tekniklerinden kaynaklı renk kaymaları görülebilmektedir. Ayrıca seri üretim süreçlerine bağlı olarak ürünlerde renk farklılıkları da ortaya çıkabilmektedir. Renk kaymasına ve doku farklılığına neden olan bu tür teknik detaylardan firmamız ; GAMZE DOOR, sorumlu tutulamaz. Belirtilen nedenlerden dolayı ürün teslimatında yaşanabilecek durumlarda, bu bilgilendirme metni esas alınacaktır. GAMZE DOOR katalog içerisinde yer alan tüm ürünler üzerinde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerde kullanılan aksesuarlar müşteri tercihinin göre farklılık gösterebilmektedir. Katalogdaki görseller tamamen teşhir amaçlıdır ve gerçek ürünlerle aralarında renk veya doku farkları bulunabilir. Katalogta yer alan tüm ürünlerin telif, tasarım ve patent gibi yasal hakları GAMZE DOOR'a aittir. Anlayışınız için teşekkür eder, saygılar sunarız.

◀Elinizdeki Katalog'tan 3000 Adet baskı yapılmıştır. Katalogunuzu itinalı kullanarak çevreye karşı daha duyarlı olabilirsiniz...▶

538 760 90 36